


Link do produktu: <http://www.pos.info.pl/waga-fawag-pos-tm-151-h-szalka-do-integracji-ze-skanerami-kodow-kreskowych-p-26.html>



Waga FAWAG POS TM-15/1 H – szalka do integracji ze skanerami kodów kreskowych

Opis produktu

Waga POS TM15/1 to solidna, dwuzakresowa waga pomostowa przystosowana do pracy w boksach kasowych. Dedykowana do średnich i dużych punktów handlowych. Dostępna w dwóch wersjach: szalka do zabudowy lub szalka wolnostojąca oraz szalka do integracji ze skanerem kodów kreskowych.

POS TM-15/1 stanowi kompletny, łatwy w montażu i ergonomiczny zestaw składający się z trzech elementów: szalka wagi, kolumna z miernikiem wyposażonym w czytelny wyświetlacz klienta oraz kosz do osadzenia szalki w otworze blatu kasowego. Zarówno szalka, kolumna jak i kosz wykonane są ze stali nierdzewnej. Istnieje możliwość regulacji wysokości kolumny, co gwarantuje optymalne dopasowanie do stanowiska kasowego.

Zakres ważenia: **6/15kg**

Najważniejsze cechy produktu:

- Budowa modułowa - szalka wagi, kolumna o regulowanej wysokości z miernikiem oraz kosz do prostego osadzenia szalki w otworze blatu kasowego
- Miernik wyposażony jest w czytelny wyświetlacz LCD oraz 6 klawiszy funkcyjnych
- Szalka, kolumna i kosz wykonane są ze stali nierdzewnej
- Okablowanie poprowadzone wewnątrz kolumny (zabezpieczenie przez uszkodzeniem)
- Uziemienie wagi umożliwiające odprowadzenie ładunku z szalki pomostu
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
- Interfejs RS232 zapewnia możliwość współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem
- Rozłączne złącza Weipu (męskie-żeńskie). Mocowanie w dwóch różnych położeniach-zabezpieczenie przed pomyłką
- Prosta konstrukcja ułatwia utrzymanie stanowiska w czystości i jego konserwację
- Zasilanie sieciowe.

Dane techniczne

Producent

FAWAG

Zakres i dokładność ważenia

6 / 15kg, e=2 / 5g

Wyświetlacz

Podświetlany LCD, wys.-18 mm,6 cyfr

Temperatura pracy

-10°C do 40°C

Wilgotność pracy

15% - 85% (nieskondensowane)

Norma szczelności

IP-40

Źródło zasilania

sieciowe

Pobór mocy

230 V,50Hz

Wymiary wagi

Szalka - 295 x295xmm;

L - z koszem - 349 x 349 x 60 mm (wcięcie w blacie 308 x 308mm)

H - z koszem - 349 x 349 x 118 mm (wcięcie w blacie 308 x 308mm)

Kolumna z miernikiem: 464,5 - 513 mm (wysokość regulowana); otwór na kolumnę - fi 32mm

Rozmiar szalki

Szalka - 295 x295xmm;

L - z koszem - 349 x 349 x 60 mm (wcięcie w blacie 308 x 308mm)

H - z koszem – 349 x 349 x 118 mm (wcięcie w blacie 308 x 308mm)

Opcje / Akcesoria

Zastosowanie

Elektroniczna waga kontrolna POS TM-15/1 przystosowana jest do pacy w boksach kasowych.

Funkcje dodatkowe

- Budowa modułowa wagi umożliwia elastyczne dopasowanie do stanowiska kasowego
- Możliwość regulacji kolumny z wyświetlaczem klienta
- Okablowanie poprowadzone wewnątrz kolumny
- Uziemienie wagi umożliwiające odprowadzenie ładunku z szalki pomostu
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
- Rozłączne złącza Weipu
- Dodatkowe zasilanie bateryjne lub akumulatorowe
- Wskaźnik wyczerpania akumulatora.