

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 00:55

Link do produktu: <http://www.pos.info.pl/posnet-thermal-hx-p-96.html>



Posnet Thermal HX

Cena brutto	3 099,00 zł
Cena netto	2 519,51 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	POSNET

Opis produktu

Thermal HX to nowa drukarka należąca do linii najbardziej niezawodnych urządzeń fiskalnych na rynku. Wyposażona w szybki i wytrzymały mechanizm drukujący SEIKO umożliwia sprawną obsługę nawet przy dużym natężeniu ruchu klientów. Thermal HX daje również możliwość wysyłania paragonów w wersji elektronicznej, czyli tzw. e-paragonów.

Dane techniczne

Wersja urządzenia ONLINE

Pamięć chroniona karta SDHC - 32 GB

Komunikacja z CRK Ethernet, USB (net)

Bazy danych

Stawki VAT 7 (A...G)

Liczba PLU 250 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego termiczny Seiko, typu "drop in" - wrzucić i drukuj

Liczba znaków w wierszu

- dostępne 3 tryby wydruku:

-
- 56 znaków (papier 80 mm)
 - 40 znaków (papier 80 mm)
 - 40 znaków (papier 57 mm)

Szerokość papieru 80 mm lub 57 mm (po zastosowaniu przegrody)

Długość rolki papieru 100 m

Szybkość wydruku do 47 linii/s

Obcinacz papieru tak

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta

- alfanumeryczny, LCD 4x20 znaków – standardowy (zintegrowany z obudową drukarki)
- alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków – kompaktowy (wbudowany w obudowę drukarki)
- alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków – zewnętrzny (dedykowany do rozwiązań samoobsługowych)
-

Złącza

Komunikacja z komputerem

- Ethernet, 2 x RS232, USB

Protokół komunikacyjny POSNET/THERMAL

Sterowanie szufladą szuflada 6 V, 12 V, 18 V, 24 V

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny

Wbudowany akumulator NiMH 7,2 V/1600 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

- 143 x 243 x 244 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem na chorągiewce

Waga ~ 2,2 kg (z papierem)

Dopuszczalne zakresy temperatur od 5°C do 40°C

Inne

Najważniejsze funkcje

- e-Paragon – możliwość generowania paragonu w formie pliku elektronicznego
- pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
- wytrzymały obcinacz, trwałość wyliczona na min. 2 miliony obcięć
- eurofiskalizacja - możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w której moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż
- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- drukowanie faktur VAT (FV)
- wydruki нефiskalne - superformatka
- możliwość formatowania czcionek
- możliwość drukowania grafiki w nagłówku i stopce paragonów oraz kodów 2D – w stopce i na wydrukach нефiskalnych
- ethernet i porty komunikacyjne - równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP
- dodatkowy interfejs komunikacyjny tzw. kanał serwisowy – do obsługi funkcji serwisowych niezależnie od programu sprzedażowego
- tunelowanie portów COM
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
- przypomnienie o obowiązkowym przeglądzie okresowym
- możliwość pracy w pionie i poziomie
- opcjonalnie tryb vendingowy - jako kasa o zastosowaniu specjalnym przeznaczona do umieszczenia w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług - co oznacza że może być stosowana np. w myjniach samoobsługowych