

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 01:51

Link do produktu: <http://www.pos.info.pl/posnet-thermal-xl2-online-p-71.html>



Posnet THERMAL XL2 ONLINE

Cena brutto	3 075,00 zł
Cena netto	2 500,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Wersja urządzenia

ONLINE

Pamięć chroniona

karta SD/SDHC - 4GB

Komunikacja z CRK

USB, LAN/Ethernet, WiFi

Eurofiskalizacja

możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż

Bazy danych

Stawki VAT

7 (A...G)

Liczba PLU

250 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego

termiczny Seiko, "drop in - wrzuć i drukuj"

Liczba znaków w wierszu

40

Szerokość papieru

80 mm lub 57 mm

Długość rolki papieru

100 m

Szybkość wydruku

47 linii/s

Obcinacz papieru

tak

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora

wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta

- standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- kompaktowy - alfanumeryczny OLED 4x20 znaków

Złącza

Komunikacja z komputerem

- 1 x RS232
- 1 x USB

-
- Ethernet

Protokół komunikacyjny

POSNET /THERMAL

Sterowanie szufladą

szuflada 6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

Zasilacz

230V / 24V

Wbudowany akumulator

AGM 12V/1200 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii

Port USB

USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

- 158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym
- 131 x 149 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowym
- 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta

Waga

~ 2,0 kg (z papierem)

Dopuszczalne zakresy temperatur

5 - 40 °C

Inne

Wyposażenie dodatkowe

- szuflada kasowa Posnet SKL
- szuflada kasowa Flip-top
- szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje

- pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
- szerokość papieru 80 mm lub 57 mm (rolka 100m)
- możliwość formatowania czcionek
- zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- drukowanie faktur VAT (FV)
- wydruki nefiskalne - superformatka
- możliwość drukowania grafiki i kodów 2D w nagłówku i stopce paragonów i wydruków nefiskalnych
- Ethernet i porty komunikacyjne - równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP
- tunelowanie portów COM
- różne wersje wyświetlacza
- duże możliwości adaptacyjne urządzenia, możliwość pracy w pionie i poziomie
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
- przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym